



CATÁLOGO DE  
PRODUTOS  
**2019/2020**

**TOPSEED**  
*Premium*  
TECNOLOGIA EM SEMENTES





A linha Topseed Premium da Agristar é formada por produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia. Nossas sementes são o resultado de estudos e testes realizados por nossa equipe para levar ao mercado profissional o que há de mais moderno e eficiente em genética.





## VOCÊ É O NOSSO COMPROMISSO.

Com 60 anos de experiência, temos uma trajetória marcada pela excelência de produtos, serviços e por parcerias sólidas com cada um que faz do campo sua vida. Com uma equipe altamente qualificada atendemos de norte a sul do país, prestando suporte aos distribuidores e produtores de forma ágil e eficaz.

Além do suporte técnico completo, você pode tirar suas dúvidas através do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) ou acessando nosso portal [www.agristar.com.br](http://www.agristar.com.br).

Tudo isso para oferecer o melhor serviço e atendimento, porque esse é o nosso compromisso.



**TOPSEED**  
*Premium*  
TECNOLOGIA EM SEMENTES

## SOMOS ESPECIALISTAS EM BRASIL:

A Agristar é hoje uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças, flores e ervas.

Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, temos orgulho de conhecer a nossa terra e aqui desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antonio de Posse, em SP, atualmente a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.





# ÍNDICE

## Solanáceas

|               |    |                             |    |
|---------------|----|-----------------------------|----|
| Tomate.....   | 05 | Berinjela.....              | 10 |
| Pimentão..... | 09 | Porta Enxerto.....          | 10 |
| Pimenta.....  | 10 | Tabela (Tomate e Jiló)..... | 10 |

## Bulbos e Raízes

|              |    |                                           |    |
|--------------|----|-------------------------------------------|----|
| Cebola.....  | 11 | Beterraba.....                            | 15 |
| Cenoura..... | 14 | Tabela (Cebola, Cenoura e Beterraba)..... | 15 |

## Melões e Frutas

|            |    |                        |    |
|------------|----|------------------------|----|
| Melão..... | 16 | Melancia.....          | 18 |
| Mamão..... | 18 | Tabela (Melancia)..... | 18 |

## Cucurbitáceas

|                |    |                                |    |
|----------------|----|--------------------------------|----|
| Melancia.....  | 19 | Pepino.....                    | 22 |
| Abóbora.....   | 20 | Porta Enxerto.....             | 23 |
| Abobrinha..... | 20 | Tabela (Abóbora e Pepino)..... | 23 |

## Folhosas e Brássicas

|                    |    |                     |    |
|--------------------|----|---------------------|----|
| Agrião.....        | 24 | Couve-manteiga..... | 30 |
| Alface.....        | 24 | Espinafre.....      | 30 |
| Alho porro.....    | 27 | Rabanete.....       | 31 |
| Almeirão.....      | 27 | Repolho.....        | 31 |
| Brócolis.....      | 28 | Rúcula.....         | 32 |
| Chicória.....      | 28 | Salsa.....          | 32 |
| Coentro.....       | 28 |                     |    |
| Couve-chinesa..... | 29 |                     |    |
| Couve-flor.....    | 29 |                     |    |

## Outras espécies

|                      |    |                                                |    |
|----------------------|----|------------------------------------------------|----|
| Feijão-de-vagem..... | 33 | Tabela (Alface, Agrião, Almeirão, Brócolis,    |    |
| Quiabo.....          | 33 | Cebolinha, Chicória, Coentro, Espinafre, Gobo, |    |
|                      |    | Rabanete, Repolho, Rúcula, Ervilha e           |    |
|                      |    | Feijão-de-vagem).....                          | 34 |

## Especialidades

|                |    |             |    |
|----------------|----|-------------|----|
| Abobrinha..... | 35 | Tomate..... | 35 |
| Pimentão.....  | 35 |             |    |

### Legendas:

Ad - *Alternaria dauci* / Abe - *Alternaria brassicae* / Am - *Aspergillus niger* / Bl - *Bremia lactucae* / BCMV - Bean common mosaic virus / CaMV - Cauliflower mosaic caulimovirus / CI - Anthracnose / Cc - *Cercospora carotae* / Co - *Colletotrichum orbiculare* (ex *Colletotrichum lagenarium*) / CMV - Cucumber mosaic cucumovirus / Ccu - *Cladosporium cucumerinum* / Cca - *Corynespora cassicola* / Fon - *Fusarium oxysporum* f.sp. niveum / Fom - *Fusarium oxysporum* f. sp. Melonis / Fol - *Fusarium oxysporum* f.sp. lycopersici / For - *Fusarium oxysporum* f.sp. radialis-lycopersici / Foc - *Fusarium oxysporum* f. sp. cucumerinum / Gc - *Gelovirgomyces cichoracearum* / Hb - *Hyaloperonospora brassicae* / LMV - Lettuce mosaic potyvirus / Lt - *Leveillula taurica* (anamorfo: *Oidiopsis sicula*) / Ma - *Meloidogyne arenaria* / Mi - *Meloidogyne incognita* / Mj - *Meloidogyne javanica* / N - Nematode / On - *Oidium lycopersicum* (now *Oidium neolyopersici*) / PRSV-W - Pepper ring spot virus / Psp - Halo blight / Pb - *Plasmiodiophora brassicae* / Pc - *Phytophthora capituli* / PVY - Potato Y virus / Pcu - *Pseudoperonospora cubensis* (mildew) / PepMoV - Pepper mottle potyvirus / Ps - *Podosphecia xanthi* (ex *Sphaerotheca fuliginea*) / Pl - *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* / PopMV - Pepper yellow mosaic potyvirus / Pf - *Passalora fulva* / Pl - *Phytophthora terrestris* / Ss - *Sclerotinia sclerotium* / Rb - *Rabsonia solanacearum* / TuMV - Turnip mosaic potyvirus / TMV - Tobacco mosaic tobamovirus / ToMV - Tomato mosaic tobamovirus / TSWV - Tomato spotted wilt tospovirus / TYLCV - Tomato yellow leaf curl begomovirus / Va - *Verticillium albo-atrum* / Vd - *Verticillium dahliae* / Xcc - *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* / Xcv - *Xanthomonas* / Xhc - *Xanthomonas horvathii* pv. *carotae* / WMV - Watermelon mosaic potyvirus (ex WMV-II) / ZYMV - Zucchini yellow mosaic potyvirus



**TOMATE DOMINADOR F1****Pontos Fortes**

Alta resistência ao TYLCV (geminivírus), excelente sanidade de plantas e frutos uniformes.

**Planta**

Hábito de crescimento indeterminado, alto vigor e bom enfolhamento até o ponteiro.

**Frutos**

Firmes e com bom padrão em todo o ciclo. Coloração vermelha intensa.

**Características**

Permite alta produção em regiões infestadas com geminivírus. Apresenta ótima pós-colheita e alta sanidade no período da chuva.

Pós-colheita: excelente  
Tamanho médio: 7 x 9 cm  
Peso médio: 230 g

Ciclo médio: 120 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol: 0,1, For, Ma, Mi, Mj, ToMV, TYLCV, Va e Vd

**TOMATE DUCATTO F1****Pontos Fortes**

Resistência ao TSWV (vira-cabeça), nematoides e stemphylium. Ótima sanidade foliar e vigor de planta. Alta qualidade de fruto

**Planta**

Equilibrada e se destacando muito em vigor devido ao sistema radicular mais agressivo.

**Frutos**

Formato alto, excelente firmeza para transporte e alta qualidade de cor e brilho.

**Características**

Ótima sanidade de planta, proporcionando proteção contra o vira-cabeça, além de possuir resistência genética à pinta de stemphylium, que causa grandes danos ao agricultor. Apresenta ainda excelente pegamento de fruto em condições adversas.

Pós-colheita: muito boa  
Tamanho médio: 6,5 x 8 cm  
Peso médio: 220 g  
Ciclo médio: 110 dias

Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TMV, TSWV, Ss Va e Vd.

**TOMATE GLADIADOR F1****Pontos Fortes**

Resistência ao TYLCV (geminivírus), alto índice de pegamento de frutos, planta de ciclo normal e ótima sanidade.

**Planta**

Vigorosa, com hábito de crescimento indeterminado, ótimo enfolhamento e boa proteção dos frutos.

**Frutos**


Coloração vermelha intensa, firmes e de excelente qualidade.

**Características**

Permite elevada produção em regiões infestadas com geminivírus. Apresenta elevada produtividade com padrão de frutos até o ponteiro.

Pós-colheita: excelente  
Tamanho médio: 7 x 8 cm  
Peso médio: 225 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol: 0,1, For, Ma, Mi, Mj, ToMV, TYLCV, Va e Vd

**TOMATE ITAIPAVA F1****Pontos Fortes**

Resistência ao TSWV (vira-cabeça) e a nematoides, precocidade, tamanho do fruto e firmeza.

**Planta**

Crescimento indeterminado, vigorosa e com folhas grandes, proporcionando boa cobertura de frutos.

**Frutos**

Graúdos e muito firmes.

**Características**

Excelente pegamento em climas amenos.

Pós-colheita: excelente  
Tamanho médio: 6 x 8,5 cm  
Peso médio: 240 g

Ciclo médio: 106 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol: 0,1, Mi, Mj, TMV, TSWV, Va e Vd



## TOMATE PREDADOR F1



## Pontos Fortes

Alta resistência ao TYLCV (geminivírus) e ao TSWV (vira-cabeça), elevada produtividade e qualidade de fruto.



## Planta

Muito forte, crescimento indeterminado e alto vigor.



## Frutos

Muito firmes, com excelente brilho e uniformidade até o ponteiro.



## Características

Permite ao agricultor alcançar alta produtividade em áreas com problemas de geminivírus e vira-cabeça. Indicado para colheita do fruto nos períodos mais secos do ano.

Pós-colheita: excelente  
Tamanho médio: 5,6 x 7,5 cm  
Peso médio: 230 g

Ciclo médio: 115 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:0,1, For, Ma, Mi, Mj, Pf, TMV, ToMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

## TOMATE PROTHEUS F1



## Pontos Fortes

Frutos grandes e mais altos, proporcionando maior rendimento. Pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, fusarium raça 3, nematoides e stemphylium).



## Planta

Vigorosa, com enfolhamento bem compacto.



## Frutos

Grandes, bem lisos e com inserção peduncular pequena.



## Características

Permite proteção ao agricultor contra as principais viroses (geminivírus e vira-cabeça), ao fusarium raça 3 e ao fungo stemphylium, além de proporcionar maior segurança no transporte para longas distâncias em função da excelente firmeza de fruto. Apresenta ainda alta produtividade e bom tamanho.

Pós colheita: excelente  
Tamanho médio: 6,8 x 8,0 cm  
Peso médio: 240 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:0-2, Pf, Ma, Mi, Mj, Ss, TMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

## TOMATE RALLY F1



## Pontos Fortes

Uniformidade até o ponteiro e frutos grandes de alta qualidade.



## Planta

Crescimento indeterminado, com bom vigor e de porte médio.



## Frutos

Tipo gaúcho, de alta qualidade, firmeza e sabor.



## Características

Ciclo normal, alta produtividade e bom rendimento dos frutos.

Pós-colheita: muito boa  
Tamanho médio: 13 x 9,5 cm  
Peso médio: 400 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol: 0,1, Pf, Ma, Mi, Mj, ToMV, TSWV, Va e Vd

## TOMATE SERATO F1



## Pontos Fortes

Excelente pegamento de frutos, com alto rendimento até o ponteiro. Frutos graúdos e pesados (maior rendimento por caixa). Resistência a nematoides e TSWV (vira-cabeça).



## Planta

Crescimento indeterminado, muito vigorosa, precoce e de boa sanidade.



## Frutos

Altos e de excelente coloração.



## Características


Planta de crescimento rápido, com pencas definidas. Indicado para plantio em campo aberto e cultivo protegido.

Pós-colheita: boa  
Tamanho médio: 6 x 8 cm  
Peso médio: 250 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:0,1, For, Ma, Mi, Mj, On, ToMV, TSWV, Va e Vd



## TOMATE TYSON F1



## Pontos Fortes

Resistência ao F3, TYLCV (geminivírus) e ao TSWV (vira-cabeça), precocidade e alto pegamento de frutos. Apresenta planta vigorosa com boa resistência foliar.



## Planta

Crescimento indeterminado e bom equilíbrio entre as relações folha, fruto e espessura de haste.



## Frutos

Uniformes e de alta qualidade.



## Características

Proporciona segurança ao produtor em áreas com incidência de geminivírus, vira-cabeça e fusarium raça 3.

Pós-colheita: muito boa  
Tamanho médio: 6,5 x 8 cm  
Peso médio: 220 g

Ciclo médio: 106 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:0-2, TMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

## TOMATE VENTO F1



## Pontos Fortes

Ótima tolerância a doenças foliares e a rachadura de fruto no período chuvoso e alto pegamento de frutos.



## Planta

Crescimento indeterminado, alto vigor e bom enfolhamento.



## Frutos

Excelente qualidade e coloração. Inserção peduncular pequena. Apresentam alta tolerância ao cracking em período chuvoso.




## Características

Elevada produtividade.

Pós-colheita: excelente  
Tamanho médio: 5,6 x 8 cm  
Peso médio: 235 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:0,1, Lt, Ma, Mi, Mj, Pf, TMV, Va e Vd

## TOMATE IMOLA F1



## Pontos Fortes

Resistência ao TYLCV (geminivírus), fusarium raça 3 e nematoide, excelente produtividade e planta bem enfolhada proporcionando boa proteção dos frutos.



## Planta

Hábito de crescimento indeterminado, vigorosa e com excelente enfolhamento, o que garante maior proteção aos frutos.



## Frutos

Grandes, com formato mais alongado, saborosos e com ótima qualidade, brilho, coloração e peso.



## Características

Indicado para cultivo em estufa. Apresenta ainda excelente padrão até o ponteiro e alta produtividade.

Pós colheita: boa  
Tamanho médio: 10 x 6 cm  
Peso médio: 200 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Saladete  
Resistências: Fol:0-2, N, ToMV, TYLCV, Va e Vd

## TOMATE MILÃO F1



## Pontos Fortes

Pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, nematoides e fusarium raça 3), pegamento de fruto nas primeiras pencas e precocidade.



## Planta

Hábito de crescimento indeterminado, precoce, com bom enfolhamento para proteção dos frutos e pencas mais compactas.



## Frutos

Excelente qualidade e firmeza, boa tolerância a rachaduras de fruto no período chuvoso e formato um pouco mais alongado.



## Características

A planta apresenta excelente sanidade no período chuvoso. Permite ao agricultor o cultivo em áreas infestadas com TYLCV, TSWV e F3. Sua performance é melhor se cultivado em estufas.

Pós-colheita: muito boa  
Tamanho médio: 8 x 6 cm  
Peso médio: 175 g

Ciclo médio: 107 dias  
Tipo de fruto: Saladete  
Resistência: Fol: 0-2, N, ToMV, TYLCV, TSWV, Va e Vd



**TOMATE SANTYNO F<sub>1</sub>****Pontos Fortes**

Resistência ao F3, TYLCV (geminivírus), TSWV (vira-cabeça) e a nematoides. Apresenta ainda alta produtividade e bom tamanho dos frutos.

**Planta**

Muito vigorosa e com folhas compactas.

**Frutos**

Grandes, com excelente coloração quando maduro e alto brilho.

**Características**

Possui bom desempenho no período chuvoso devido a sua boa sanidade, permitindo ao agricultor o cultivo em áreas com problemas de geminivírus, vira-cabeça e fusarium raça 3.

Pós-colheita: muito boa  
Tamanho médio: 7,5 x 6,5 cm  
Peso médio: 220 g

Ciclo médio: 115 dias  
Tipo de fruto: Santa Cruz  
Resistência: Fol:0-2, Ma, Mi, Mj, TMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

**TOMATE APOLO F<sub>1</sub>****Pontos Fortes**

Resistência ao TYLCV (geminivírus) e boa sanidade de planta no período de chuva.

**Planta**

Crescimento determinado, vigorosa e compacta.

**Frutos**

Grandes e de excelente qualidade.

**Características**

Precoce e boa pós-colheita. Ideal para o mercado gaúcho.

Pós-colheita: boa  
Tamanho médio: 7 x 10 cm  
Peso médio: 475 g

Ciclo médio: 110 dias  
Tipo de fruto: Salada  
Resistência: Fol:1, Pf, ToMV, TYLCV, Va e Vd

**TOMATE CANDIEIRO F<sub>1</sub>****Pontos Fortes**

Resistência ao TYLCV (geminivírus) e ao TSWV (vira-cabeça), rusticidade e alta produtividade. Boa tolerância ao fundo preto.

**Planta**

De crescimento determinado, muito vigorosa, bem enfolhada e com boa sanidade.

**Frutos**

Formato alongado, ótima coloração e sabor.

**Características**

Possui excelente pegamento de frutos em altas temperaturas, com elevado potencial produtivo. Permite cultivo em regiões com alta pressão de geminivírus e vira-cabeça.

Pós-colheita: boa  
Tamanho médio: 8,5 x 5,5 cm  
Peso médio: 160 g

Ciclo médio: 105 dias  
Tipo de fruto: Saladete  
Resistência: Fol:0,1, Ma, Mi, Mj, ToMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd.

**TOMATE LAMPIÃO F<sub>1</sub>****Pontos Fortes**

Uniformidade de frutos, alta qualidade e excelente tamanho e formato.

**Planta**

Forte, bem compacta e de crescimento determinado. Apresenta bom enfolhamento para proteção dos frutos e boa sanidade no período chuvoso.

**Frutos**

Lisos e com inserção peduncular pequena. Possui ainda coloração vermelha-intensa e um excelente sabor.

**Características**

Proporciona alta rentabilidade ao produtor devido a excelente qualidade e uniformidade dos frutos, além de possibilitar a produção em áreas com problemas de geminivírus e em períodos chuvosos.

Pós colheita: muito boa  
Tamanho médio: 8,5 x 6 cm  
Peso médio: 170 g

Ciclo médio: 106 dias  
Tipo de fruto: Saladete  
Resistência: Fol:0-2, N, ToMV, TYLCV, Va e Vd



PIMENTÃO ARCADE F<sub>1</sub>

## Pontos Fortes

Excelente uniformidade de frutos.



## Planta

Arquitetura ereta, bom enfolhamento e excelente padrão de frutos principalmente no ponteiro.



## Frutos

Formato cônico, com parede grossa, bom rendimento em peso e excelente pós-colheita.



## Características

Alta produtividade e excelente uniformidade de frutos até o ponteiro, o que garante ao produtor melhor rentabilidade do produto.

Coloração: verde-escuro e vermelha quando maduro  
Tamanho médio: 17 x 8,5 cm  
Peso médio: 260 g

Ciclo médio: Verde - 75 dias / Maduro - 115 dias  
Resistência: PepYMV e TMV

PIMENTÃO ATLANTIS F<sub>1</sub>

## Pontos Fortes

Frutos firmes com parede grossa e bom peso. Uniformidade de frutos até o ponteiro e boa cobertura foliar.



## Planta

Vigorosa, hastes grossas e entrenós curtos.



## Frutos

Grandes, de formato retangular. Apresentam paredes bem espessas, entre 6 a 8 mm e excelente pós-colheita.



## Características

Variedade bem versátil, pode ser cultivada em campo aberto ou em estufa com alto potencial produtivo. Pode ser colhido verde ou vermelho.

Coloração: verde-escuro e vermelha-intensa quando maduro  
Tamanho médio: 16 x 8 cm

Peso médio: 320 g  
Ciclo médio: Verde - 75 dias / Maduro - 115 dias  
Resistência: PepYMV

PIMENTÃO IGUAZU F<sub>1</sub>

## Pontos Fortes

Planta compacta, alto pegamento de frutos, resistência à Canela Preta (Pc) e vira-cabeça (TSWV).



## Planta

Bem compacta, com folhas grandes proporcionando excelente proteção aos frutos.



## Frutos

Formato cônico, muito uniformes e com excelente firmeza pós-colheita.



## Características

Apresenta excelente pegamento de frutos, principalmente nas primeiras colheitas. Permite ao produtor produzir em regiões com problemas de Canela Preta (Pc) e também com alta pressão de vira-cabeça (TSWV).

Coloração: verde-escuro e vermelha quando maduro  
Tamanho médio: 16 x 6 cm

Peso médio: 220 g  
Ciclo médio: Verde - 70 dias / Maduro - 110 dias  
Resistência: PepYmv, Pvy, TSWV e Pc

PIMENTÃO KOLIMA F<sub>1</sub>

## Pontos Fortes

Planta compacta e com boa sanidade (resistência a xanthomonas). Se destaca ainda pela precocidade e pelo tamanho do fruto. Dispensa tutoramento.



## Planta

Bem compacta, com folhas grandes proporcionando excelente proteção aos frutos.



## Frutos

Formato quadrado (tipo blocky), com parede espessa e excelente firmeza e pós-colheita.



## Características

Apresenta excelente pegamento, principalmente em altas temperaturas. Permite bom desempenho no período chuvoso por possuir tolerância às doenças foliares, principalmente a xanthomonas.

Coloração: verde-escuro e vermelha quando maduro  
Tamanho médio: 10 x 9 cm  
Peso médio: 240 g

Ciclo médio: Verde - 65 dias / Maduro - 105 dias  
Resistência: CMV, TMV, PepYMV, PepMov, Xcv: 1,2,3 e 5



## PIMENTA JALAPEÑO PLUS F1



## Pontos Fortes

Produtividade, qualidade e padrão de frutos.



## Planta

Compacta, forte e com excelente cobertura foliar.



## Frutos

Excelente coloração, tamanho e uniformidade.



## Características

Frutos de excelente qualidade.

Coloração: verde-escuro e  
vermelho quando maduro  
Tamanho médio: 10,2 X 3,2 cm

Peso médio: 50 g  
Ciclo médio: 125 dias  
Resistência: Xcv

## BERINJELA FIRENZE F1



## Pontos Fortes

Rusticidade, alta produtividade e fruto padrão de mercado.



## Planta

Compacta e com boa cobertura dos frutos.



## Frutos

Coloração escura e com boa relação comprimento x diâmetro.



## Características

Bem adaptada a regiões de clima quente.

Coloração: roxo-escuro  
Tamanho médio: 22 x 8 cm

Peso médio: 280 g  
Ciclo médio: 110 dias

## DEFENSOR F1

PORTA ENXERTO  
PARA TOMATE

## Pontos Fortes

Permite cultivo em áreas com incidência de Murcha Bacteriana (Ralstonia), nematoides e fusarium raça 3.



## Características

Recomendado para plantio em campo aberto e estufa. Melhora a produtividade e a qualidade dos frutos. Importante observar que a resistência a nematoides pode não ser estável em temperaturas de solo superiores a 30°C.

Resistência: Fol:0-2, For, Mi, Rs, ToMV (estirpe Tm-2a) e Vd

## MUTANTE F1

PORTA ENXERTO  
PARA BERINJELA

## Pontos Fortes

Resistência intermediária ao verticillium e fusarium. Aumento na longevidade de colheita.



## Características

Raízes muito vigorosas que proporcionam plantas mais fortes e com maior tolerância ao estresse abiótico. Compatível com as principais variedades do mercado.

Resistência: Fol:0,1 e Vd

| Variedade                 | Tipo                   | Pós-colheita | Tamanho Médio | Peso Médio | Ciclo Médio | Resistência                           |
|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>TOMATE CARIBE F1</b>   | Saladete Indeterminado | Boa          | 7,5 x 6,5 cm  | 170 g      | 110 dias    | Fol:0,1, Mi, Mj, ToMV, TYLCV, Va e Vd |
| <b>TOMATE PIONEIRO F1</b> | Saladete Indeterminado | Boa          | 7,6 x 6,3 cm  | 170 g      | 105 dias    | Fol:0-2, ToMV, TYLCV, Va e Vd         |

| Variedade                       | Tipo     | Coloração    | Tamanho Médio | Peso Médio | Ciclo Médio | Resistência |
|---------------------------------|----------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>JILÓ ESMERALDA</b>           | Redondo  | Verde-escuro | 5 x 5 cm      | 50 g       | 115 dias    | -           |
| <b>JILÓ TERESÓPOLIS GIGANTE</b> | Comprido | Verde-clara  | 9 x 3,5 cm    | 95 g       | 100 dias    | -           |



**CEBOLA ROXA GAMAY F1****Pontos Fortes**

Elevada produtividade, coloração roxa-intensa (interna e externa) e excelente sanidade.

**Planta**

Folhagem vigorosa, com boa cerosidade e coloração verde-escura.

**Bulbos**

Redondos, uniformes e com coloração intensa.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao pendoamento precoce, ótimo rendimento de caixa 3 e excelente uniformidade de maturação.

Coloração: roxa  
Formato: redondo  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: NE  
Época de semeio: agosto a janeiro  
Ciclo: normal

**CEBOLA ANDRÔMEDA F1****Pontos Fortes**

Produtividade, sistema radicular vigoroso e boa tolerância às principais doenças foliares.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-azulada.

**Bulbos**


Uniformes e com boa formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao adensamento de plantas e ótimo rendimento caixa 3.

Coloração: amarela-escura  
Formato: arredondado  
Peso: 160 a 190 g

Região de adaptação: SP, Cerrado e NE  
Época de semeio: SP – Maio |  
Cerrado – Janeiro, Fevereiro e Maio |  
NE – Maio a Julho  
Ciclo: SP e Cerrado - normal | NE - precoce

**CEBOLA AQUARIUS F1****Pontos Fortes**

Produtividade, qualidade de bulbo, sistema radicular vigoroso e boa tolerância às principais doenças foliares.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-azulada.

**Bulbos**

Uniformes e com boa formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao adensamento de plantas e ótimo rendimento caixa 3.

Coloração: amarela  
Formato: arredondado  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: SP, Cerrado e NE  
Época de semeio: SP e Cerrado – fevereiro a maio |  
NE – abril a julho  
Ciclo: normal

**CEBOLA BUCCANEER F1****Pontos Fortes**

Qualidade de bulbo, pós-colheita e tolerância ao pendoamento precoce.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-escura.

**Bulbos**

Firmes, uniformes e com excelente formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao pendoamento precoce, excelente qualidade de bulbo e pós-colheita.

Coloração: amarela-escura  
Formato: redondo  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: SP (Piedade / Ibiúna) e Sul  
Época de semeio: maio a julho  
Ciclo: normal



## CEBOLA EXCALIBUR F1



## Pontos Fortes

Elevado potencial produtivo, resistente à doenças foliares e excelente coloração de casca.



## Planta

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-azulado.



## Bulbos

Arredondados, uniformes e com boa coloração de casca.



## Características

Híbrido de dia curto, com boa tolerância ao adensamento de plantas e ótimo rendimento de caixa 3

Coloração: amarela-escura  
Formato: arredondado  
Peso: 160 a 180 g

Região de adaptação: Sul  
Época de semeio: abril a junho  
Ciclo: super-precose

## CEBOLA FERNANDA F1



## Pontos Fortes

Qualidade de bulbo, formato e produtividade.



## Planta

Folhagem vigorosa, com boa cerosidade e coloração verde.



## Bulbos

Uniformes e com excelente fechamento de talo.



## Características

Híbrido de dia curto, com alto potencial produtivo e rendimento caixa 3.

Coloração: amarela-clara  
Formato: redondo  
Peso: 160 a 190 g

Região de adaptação: NE  
Época de semeio: agosto a novembro  
Ciclo: normal

## CEBOLA LUCINDA F1



## Pontos Fortes

Alta qualidade de bulbo e pele. Apresenta excelente conservação pós-colheita, produtividade e formato.



## Planta

Folhagem vigorosa, coloração verde-escura, ótima cerosidade e excelente fechamento de talo.



## Bulbos

Redondos e uniformes.




## Características

Híbrido de dia curto, com alto potencial produtivo e rendimento caixa 3.

Coloração: amarela-ouro  
Formato: redondo  
Peso: 160 a 190 g

Região de adaptação: Centro-Oeste, Sul e Sudeste  
Época de semeio: maio a junho  
Ciclo: normal

## CEBOLA OPTIMA F1



## Pontos Fortes

Produtividade, qualidade e formato de bulbo e excelente uniformidade de maturação.



## Planta

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde.



## Bulbos

Uniformes e com boa formação de escamas.



## Características

Híbrido de dia curto com excelente adaptação a diferentes regiões e épocas de semeio, ótimo rendimento caixa 3 e excelente uniformidade de maturação.

Coloração: amarela  
Formato: redondo  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: SP e Cerrado  
Época de semeio: SP - março a abril |  
Cerrado - fevereiro a abril  
Ciclo: precoce



CEBOLA PERFECTA F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Alto potencial produtivo, boa tolerância às doenças e excelente qualidade de bulbo.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-escura.

**Bulbos**


Uniformes e com boa formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao pendoamento precoce, ótimo rendimento caixa 3 e alto potencial produtivo.

Coloração: amarela-escuro  
Formato: arredondado  
Peso: 160 a 190 g

Região de adaptação: SP, Cerrado e Sul  
Época de semeio: SP e Cerrado - abril a junho | Sul - abril a julho  
Ciclo: SP e Cerrado - normal | Sul - precoce

CEBOLA SERENA F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Produtividade, adaptação ao calor e a diferentes épocas de semeio.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde.

**Bulbos**

Uniformes e com excelente fechamento de talo.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao adensamento de plantas e excelente rendimento caixa 3.

Coloração: amarela-clara  
Formato: redondo  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: NE  
Época de semeio: agosto a fevereiro  
Ciclo: normal

CEBOLA SIRIUS F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Produtividade, arquitetura de planta, qualidade e uniformidade de bulbo.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde.

**Bulbos**

Uniformes e com boa formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao pendoamento precoce, ótimo rendimento caixa 3 e excelente potencial produtivo.

Coloração: amarela  
Formato: arredondado  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: SP, Cerrado e Sul  
Época de semeio: SP e Cerrado - abril a maio  
Sul - abril a junho  
Ciclo: SP e Cerrado - normal | Sul - super-precoce

CEBOLA SOBERANA F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Ciclo, tolerância ao pendoamento precoce e excelente uniformidade de maturação.

**Planta**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde.

**Bulbos**

Uniformes e com boa formação de escamas.

**Características**

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao pendoamento precoce, ótimo rendimento caixa 3 e excelente uniformidade de maturação.

Coloração: amarela  
Formato: redondo  
Peso: 150 a 180 g

Região de adaptação: SP, Cerrado e Sul  
Época de semeio: SP e Cerrado - março e abril | Sul - abril e maio  
Ciclo: SP e Cerrado - precoce | Sul - hiper-precoce



## CENOURA DE VERÃO AGR 123 F1

**Pontos Fortes**

Precocidade, elevada produtividade e alto rendimento no lavador. Permite colheita mecanizada.

**Planta**

Arquitetura vertical e folhagem vigorosa de coloração verde.

**Raiz**

De excelente comprimento, coração pequeno, ótima coloração interna e externa e excelente pele e brilho.

**Características**

Material precoce, muito produtivo e uniforme. Apresenta alto rendimento, raízes com ótimo fechamento do ombro e da ponta e excelente tolerância às principais doenças foliares e ao pendoamento precoce.

Coloração: alaranjada-intensa  
Formato: cilíndrico  
Tamanho médio: 20 cm

Ciclo médio: 95 dias  
Época de semeio: verão  
Resistência: Ad, Cc e Xhc

## CENOURA DE VERÃO AGR 125 F1

**Pontos Fortes**

Excelente produtividade, precocidade e alto rendimento no lavador. Permite colheita mecanizada.

**Planta**

Vigorosa, arquitetura vertical e coloração verde.

**Raiz**

Uniforme, com ótimo tamanho, coração pequeno, excelente coloração interna e externa e pele lisa brilhante.

**Características**

Material com alta produtividade e excelente tolerância às principais doenças foliares e ao pendoamento precoce. Apresenta raízes uniformes, com ótimo fechamento do ombro e da ponta.

Coloração: alaranjada-intensa  
Formato: cilíndrico  
Tamanho médio: 21 cm

Ciclo médio: 100 dias  
Época de semeio: verão  
Resistência: Ad, Cc e Xhc

## CENOURA DE INVERNO MELISSA F1

**Pontos Fortes**

Excelente produtividade, ótimo rendimento no lavador e boa coloração interna e externa.

**Planta**

Boa arquitetura e folhagem vigorosa de coloração verde.

**Raiz**

Excelente comprimento, coração pequeno e excelente pele e brilho.

**Características**

Uniforme e apresenta alto rendimento. Raízes com ótimo fechamento do ombro e da ponta.

Coloração: alaranjada  
Formato: cilíndrico  
Tamanho médio: 21 cm

Ciclo médio: 125 dias  
Época de semeio: inverno

## CENOURA DE INVERNO NANDA F1

**Pontos Fortes**

Excelente tolerância às doenças foliares, pele lisa e brilhante, elevada produtividade, ótimo fechamento do ombro e pontas arredondadas.

**Planta**

Arquitetura vertical e folhagem de coloração verde escura.

**Raiz**

Excelente comprimento, coração pequeno, ótima coloração interna e externa e excelente pele e brilho.

**Características**

Muito produtiva e uniforme, apresenta alto rendimento, raízes com ótimo fechamento do ombro e da ponta.

Coloração: alaranjada-intensa  
Formato: cilíndrico  
Tamanho médio: 21 cm

Ciclo médio: 120 dias  
Época de semeio: inverno



## BETERRABA CAMPARI F1



## Pontos Fortes

Produtividade, sanidade de folha e qualidade de raiz.



## Planta

Folhagem vigorosa, ereta, porte médio e coloração verde.



## Raiz

Lisa, uniforme, com ótima coloração interna e externa.



## Características

Coloração intensa e inserção foliar pequena. Apresenta bom pós-colheita.

Coloração: vermelha-intensa  
Formato: arredondado  
Peso médio: 210 gCiclo médio: 80 dias  
Tamanho médio: 8 x 7 cm

## BETERRABA RUBIUS F1



## Pontos Fortes

Produtividade, sanidade de folha e uniformidade.



## Planta

Folhagem vigorosa, porte médio e coloração verde-escura.



## Raiz

Lisa, uniforme, com ótima coloração interna e externa.




## Características

Híbrido com folhagem ereta, vigorosa e com boa tolerância as principais doenças. Raízes de coloração intensa, baixo índice de anéis brancos e inserção foliar pequena.

Coloração: vermelha-intensa  
Formato: arredondado  
Peso médio: 230 gCiclo médio: 80 dias  
Tamanho médio: 8,5 x 7,5 cm

## BETERRABA SCARLET SUPER F1



## Pontos Fortes

Produtividade, uniformidade e ausência de anéis brancos.



## Planta

Folhagem vigorosa, porte baixo e coloração verde-escura.



## Raiz

Lisa, uniforme, com ótima coloração interna e externa.



## Características

Híbrido com folhagem ereta, vigorosa e porte baixo, raízes uniformes de coloração intensa, ausência de anéis brancos e inserção foliar pequena.

Coloração: vermelha-intensa  
Formato: redondo  
Peso médio: 220 gCiclo médio: 85 dias  
Tamanho médio: 8,3 x 7,5 cm


15

| Variedade                                                                                          | Coloração        | Formato  | Peso        | Ciclo  | Região   | Época de Semeio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|----------|-----------------|
| CEBOLA BR25                                                                                        | Amarela-escura   | Redondo  | 160 a 190 g | Normal | Sul      | Abril a Junho   |
| CEBOLA BR29                                                                                        | Amarela-escura   | Redondo  | 150 a 180 g | Tardio | Sul      | Abril a Junho   |
| CEBOLA IPA 10 (ROXA)                                                                               | Roxa-avermelhada | Globular | 150 a 180 g | Normal | Nordeste | Ano todo        |
| CEBOLA NBR 251  | Amarela-escura   | Redondo  | 160 a 190 g | Normal | Sul      | Abril a Junho   |

| Variedade                   | Coloração        | Formato     | Tamanho Médio | Ciclo Médio | Época de Semeio     | Resistência  |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| CENOURA DE VERÃO AMANDA F1  | Alaranjada       | Cilindrico  | 21 cm         | 100 dias    | Setembro a Dezembro | Ad, Cc e Xhc |
| CENOURA DE VERÃO CARAÍBAS   | Alaranjada       | Cilindrico  | 21cm          | 105 dias    | Verão               | Ad           |
| BETERRABA EARLY WONDER 2000 | Vermelha-púrpura | Arredondado | -             | 75 dias     | -                   | -            |
| BETERRABA FORTUNA           | Vermelha-intensa | Redondo     | -             | 80 dias     | -                   | -            |



## MELÃO AMARELO BERLIN F1

**Pontos Fortes**

Boa produtividade, excelente uniformidade de frutos e boa sanidade de planta.

**Planta**

Vigorosa, bem adaptada e com excelente cobertura foliar.

**Frutos**

Amarelo tipo exportação.

**Características**

Ótima pós-colheita e uniformidade de frutos.

Coloração: amarela-pálida  
Brix: 13° a 16°  
Peso: 1,5 a 2,5 kg

Tipo: Amarelo  
Ciclo médio: 72 dias  
Tamanho médio: 18 x 16 cm  
Resistência: Fom:0,1, Gc e Px:1,2,3,5

## MELÃO AMARELO GOLDEX F1

**Pontos Fortes**

Excelente sabor, ótima pós-colheita e alto brix.

**Planta**

Bastante vigorosa e com boa rusticidade.

**Frutos**

Apresentam pequena cavidade de sementes.

**Características**

Boa produtividade, uniformidade de frutos e com baixo índice de descarte. Ideal para exportação.

Coloração: amarela-clara  
Brix: 13° a 16°  
Peso: 1,5 a 2,5 kg

Tipo: Amarelo  
Ciclo médio: 70 dias  
Resistência: Px:1,2

## MELÃO AMARELO SF 10/00 F1

**Pontos Fortes**

Ideal para o mercado interno e boa cobertura dos frutos.

**Planta**

Vigorosa.

**Frutos**

De bom tamanho.

**Características**

Produtivo, rústico e cavidade de sementes pequena.

Coloração: amarela-intensa  
Brix: 13° a 15°  
Peso: 2,0 a 2,5 kg

Tipo: Amarelo  
Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: Fom:0,1e Px:1,2

## MELÃO AMARELO ROBLEDO F1

**Pontos Fortes**

Boa produtividade, excelente uniformidade e boa sanidade de planta.

**Planta**

Vigorosa, bem adaptada e com excelente cobertura foliar.

**Frutos**

Apresenta bom calibre e ótimo brix.

**Características**

Excelente pós-colheita para o segmento.

Coloração: amarelo-ouro  
Brix: 12° a 15°  
Peso: 1,8 a 2,0 kg

Tipo: Amarelo-ouro  
Ciclo médio: 67 dias  
Resistência: Fom:0,1, Gc e Px:1,2,3,5



## MELÃO AMARELO SOLEARES F1

**Pontos Fortes**

Frutos grandes, alto brix e excelente sabor.

**Planta**

Vigorosa com boa cobertura dos frutos.

**Frutos**

Uniformes.

**Características**

Alta produtividade, ciclo precoce e ideal para mercado interno.

Coloração: amarela-intensa  
Brix: 12° a 15°  
Peso: 1,5 a 2,0 kg

Tipo: Amarelo  
Ciclo médio: 65 dias  
Resistência: Fom:0,1 e Px:1,2

## MELÃO CANTALOUPE BAZUCA F1

**Pontos Fortes**

Alta produtividade, excelente uniformidade e ótima netting.

**Planta**

Vigorosa, bem adaptada e com excelente cobertura foliar.

**Frutos**

Ótima coloração de polpa.

**Características**

Tipo cantaloupe americano e com boa pós-colheita. Época de plantio de junho a novembro.

Tamanho médio: 18 x 16 cm  
Brix médio: 11°  
Peso médio: 2 kg

Tipo: Cantaloupe  
Ciclo médio: 62 dias  
Resistência: Fom: 0-2 e Pcu

## MELÃO CANTALOUPE TORREON F1

**Pontos Fortes**

Produtivo e com frutos uniformes.

**Planta**

Vigorosa e com boa cobertura dos frutos.

**Frutos**

Tipo cantaloupe.

**Características**

Excelente rendimento e boa resistência ao transporte.

Coloração: Amarela-clara  
Brix médio: 12°  
Peso Médio: 1,5 kg

Tipo: Cantaloupe  
Ciclo Médio: Nordeste - 65 dias | Sul - 80 dias  
Resistência: Fom: 0-2 e Px: 1,2

## MELÃO CANTALOUPE PAMPA F1

**Pontos Fortes**

Alto brix, excelente pós-colheita e ótimo aroma.

**Planta**

Vigorosa e com boa cobertura dos frutos.

**Frutos**

Uniformes e com ótimo sabor.

**Características**

Ciclo médio e alta produtividade. Ideal para o mercado interno local.

Coloração: creme  
Brix médio: 12,5°  
Peso médio: 2,5 kg

Tipo: Cantaloupe  
Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: Fom:0-2 e Px



## MAMÃO TAINUNG Nº1 F1

**Pontos Fortes**

Excelente sabor e ótima resistência ao transporte.

**Planta**

Porte alto com excelente vigor e crescimento rápido.

**Frutos**

Possui aroma agradável. Padrão de mamão tipo formosa para mercado nacional. Tainung nº 01 também atende o mercado de exportação.

**Características**

Elevada produtividade.

Brix médio: 13°  
 Peso médio: 1,3 kg  
 Ciclo: 210 a 270 dias

## MELANCIA SEM SEMENTE LOLA F1

**Pontos Fortes**

Alta produtividade, ótima resistência de polpa e uniformidade de frutos.

**Planta**

Vigorosa, bem adaptada e excelente cobertura foliar.

**Frutos**

Arredondados e uniformes.

**Características**

Excelente sabor, brix e coloração de casca. Apresenta ótima pós-colheita.

Coloração: verde com estrias verde-escuras  
 Brix médio: 10,5°  
 Peso 2,5 a 5,0 kg

Tamanho médio: 18 x 19 cm  
 Ciclo médio: 65 dias

## MELANCIA SEM SEMENTE YUBA F1

**Pontos Fortes**

Boa produtividade, excelente uniformidade de frutos e resistência de polpa.

**Planta**

Vigorosa, bem adaptada e excelente cobertura foliar.

**Frutos**

Arredondados.

**Características**

Ótima coloração de casca, sabor e brix. Excelente pós-colheita.

Coloração: verde com estrias verde-escuras  
 Brix médio: 10,5°  
 Peso: 2,0 kg a 3,0 kg

Tamanho: 16 x 19 cm  
 Ciclo médio: 65 dias

Variedade

Brix Médio

Coloração

Peso Médio

Ciclo Médio

**MELANCIA CRYSTAL F1  
 (POLINIZADORA)**

9,5°

Verde com estrias  
verde-escuras

4 kg

62 dias







## ABÓBORA TAKAYAMA F1

**Pontos Fortes**

Frutos grandes e uniformes, alta produtividade e maior espessura de polpa.

**Planta**

Bastante vigorosa, com muito boa adaptação e rusticidade.

**Frutos**

Tipo Tetsukabuto, uniformes, de formato globular e cavidade pequena.

**Características**

Ótima aceitação de mercado em todas as regiões, muito boa pós-colheita e resistência ao transporte.

Coloração: casca verde-escura com polpa amarela-alaranjada  
Tamanho médio: 20 x 18 cm

Peso médio: 2,6 kg  
Ciclo médio: 110 dias  
Resistência: Foc

## ABÓBORA TRIUNFO F1

**Pontos Fortes**

Excelente rendimento e pós-colheita. Boa resistência ao transporte.

**Planta**

Bastante vigorosa, com boa adaptação e rusticidade.

**Frutos**

Tipo Tetsukabuto e muito uniforme.

**Características**

Apresenta ótima aceitação comercial.

Coloração: casca verde-escura com polpa amarela-alaranjada  
Tamanho médio: 18 x 16 cm

Peso médio: 2,3 kg  
Ciclo médio: 110 dias  
Resistência: Foc

## ABÓBORA CORINA F1

**Pontos Fortes**

Resistência à viroses (PRSV-W e ZYMV), elevada produtividade e precocidade.

**Planta**

Vigorosa, com boa adaptação e rusticidade.

**Frutos**

Uniformes, muito atraivos e com polpa de excelente qualidade.

**Características**

Ótima pós-colheita.

Coloração: casca verde-escura rajada de creme e polpa amarela-alaranjada  
Tamanho médio: 14 x 24 cm

Peso médio: 4,2 kg  
Ciclo médio: 120 dias  
Resistência: PRSV-W, Px e ZYMV

## ABOBRINHA ANITA F1

**Pontos Fortes**

Planta vigorosa, elevada produtividade e frutos com formato e coloração padrão para o mercado.

**Planta**

Tipo moita, haste única, folhagem mosqueada, muito vigorosa e de arquitetura vertical.

**Frutos**

Uniformes, cilíndricos, apresentando ótima relação comprimento x diâmetro.

**Características**

Excelente produtividade e adaptação a diferentes regiões. Ótima aceitação comercial.

Coloração: verde-clara com estrias verde-escuras  
Tamanho médio: 18 x 4,5 cm

Peso médio: 180 g  
Ciclo médio: 50 dias  
Resistência: CMV e Px



## ABOBRINHA BRENDA F1



## Pontos Fortes

Resistência à viroses (ZYMV e WMV), elevada frutificação e ótima pós-colheita.



## Planta

Vigorosa, tipo moita e ótima resistência à viroses.



## Frutos

Cilíndricos, com ótima relação comprimento x diâmetro.



## Características

Excelente uniformidade e coloração.

Coloração: verde-clara com mosqueado branco  
Tamanho médio: 18 x 4,5 cm

Peso médio: 180 g  
Ciclo médio: 45 dias  
Resistência: PRSV-W, WMV e ZYMV

## ABOBRINHA CORONA F1



## Pontos Fortes

Resistência à viroses (ZYMV, WMV e PRSV-W) e elevada produtividade. Frutos uniformes, com casca brilhosa e excelente pós-colheita.



## Planta

Tipo moita, muito vigorosa e precoce.



## Frutos

Uniformes, tipo caserta e com ótimo formato e brilho.



## Características

Elevada frutificação e frutos de excelente qualidade. Época de plantio ano todo em regiões quentes e de agosto a março em regiões frias. Apresenta pós-colheita muito boa.

Coloração: verde-clara com rajado verde-escuro  
Tamanho médio: 16 x 4,5 cm

Peso médio: 175 g  
Ciclo médio: 45 dias  
Resistência: ZYMV, WMV e PRSV-W

## ABOBRINHA FLORA F1



## Pontos Fortes

Resistência à viroses (ZYMV, WMV e PRSV-W), elevada produtividade e frutos uniformes.



## Planta

Tipo moita, vigorosa e folhagem mosqueada.



## Frutos

Cilíndricos, uniformes e do tipo caserta.



## Características

Planta com excelente resistência a doenças foliares, frutos uniformes e com boa pós-colheita.

Coloração: verde-clara com estrias verde-escuro  
Tamanho médio: 17 x 4 cm

Peso médio: 180 g  
Ciclo médio: 50 dias  
Resistência: ZYMV, WMV e PRSV-W

## ABOBRINHA JADE F1



## Pontos Fortes

Frutos uniformes e de elevada produtividade.



## Planta

Tipo moita, haste única e altamente vigorosa.



## Frutos

Bojudos e com excelente coloração.



## Características

Apresenta ciclo precoce e melhor adaptação em regiões com infestação de ZYMV e WMV e ciclo precoce.

Coloração: Verde-clara com mosqueado branco  
Tamanho médio: 15 x 6 cm

Peso médio: 150 g  
Ciclo médio: 50 dias  
Resistência: ZYMV e WMV



PEPINO AMIR F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Alta qualidade de frutos, boa pós-colheita e alta adaptabilidade em ambiente protegido.

**Planta**

Partenocárpica e com bom vigor.

**Frutos**

Alta uniformidade, formato cilíndrico e boa quantidade de espinhos.

**Características**

Material com alta adaptabilidade em cultivo protegido, podendo ser semeado o ano todo nesse tipo de sistema. Em campo aberto deve-se evitar os períodos com excesso de chuvas.

Coloração: verde-médio (uniforme)  
Tamanho médio: 6,5 x 1,9 cm

Peso médio: 35 g  
Ciclo médio: 32 dias  
Resistência: Pcu, Px, CMV e PRSV-W

PEPINO GUERRERO F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Elevada sanidade e vigor de planta. Frutos de ótimo sabor.

**Planta**

Rústica, com alto vigor e folhas de limbo grande.

**Frutos**


Partenocárpicos, com boa relação comprimento e diâmetro.

**Características**

Material de alta adaptabilidade no cultivo de campo aberto, destacando-se pela alta sanidade.

Coloração: verde-escuro  
Tamanho médio: 6,5 x 2 cm  
Peso médio: 36 g

Ciclo médio: 32 dias  
Resistência: Pcu, Px, CMV, PRSV-W e ZYMV

PEPINO KYBRIA F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Elevada frutificação na haste principal, excelente crocância, coloração pós-processamento e alta produtividade.

**Planta**

Vigorosa, partenocárpica e de crescimento indeterminado.

**Frutos**

Firmes com cavidade pequena e coloração vibrante.

**Características**

Ideal para processamento e recomendado para plantio estaqueado. Apresenta ótima relação comprimento x diâmetro.

Coloração: verde com pequenos espinhos brancos em grande quantidade  
Tamanho médio: 8,5 x 2,5 cm

Peso médio: 10 g  
Ciclo médio: 48 dias  
Resistência: CMV, Ccu e Px

PEPINO BONANZA F<sub>1</sub>**Pontos Fortes**

Alta produtividade, frutos uniformes e excelente coloração.

**Planta**

Vigorosa, ginóica e de crescimento indeterminado.

**Frutos**

Tipo caipira claro, com ótima relação comprimento x diâmetro.

**Características**

Apresenta elevada brotação lateral e frutos de ótima aceitação no mercado.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 15 x 4,5 cm  
Peso médio: 150 g

Ciclo médio: 55 dias



## PEPINO CONCORD F1



## Pontos Fortes

Resistência à viroses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV), coloração uniforme e elevada produtividade.



## Planta

Vigorosa, monóica e de crescimento indeterminado.



## Frutos

Tipo caipira e com ótima relação comprimento x diâmetro.



## Características

Apresenta ótima resistência à doenças e excelente pós-colheita.

Coloração: verde-escura uniforme  
Tamanho médio: 15 x 4,5 cm  
Peso médio: 150 g

Ciclo médio: 55 dias  
Resistência: ZYMV, WMV, PRSV-W, CMV, Ccu, Co, Psl e Px

## PEPINO ALADDIN F1



## Pontos Fortes

Resistência à viroses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV), elevada produtividade e excelente pós-colheita.



## Planta

Vigorosa, ginóica, de crescimento indeterminado e elevada brotação lateral.



## Frutos

Tipo verde comprido, formato e coloração uniformes, superfície lisa com poucos espinhos e excelente firmeza.



## Características

Uniformidade de fruto durante todo o ciclo e ótima resistência à doenças.

Coloração: verde-escura com espinhos brancos  
Tamanho médio: 20 x 5,5 cm  
Peso médio: 200 g

Ciclo médio: 60 dias  
Resistência: ZYMV, WMV, PRSV-W, CMV, Ccu, Co, Psl e Px

## PEPINO KOUKI F1



## Pontos Fortes

Elevada brotação lateral, baixa incidência de flor macho e resistência a *Corynespora* (Cca).



## Planta

Bastante vigorosa, com bom enfolhamento e elevada brotação lateral.



## Frutos

Uniformes, brilhosos e crocantes. Ótima relação comprimento x diâmetro.



## Características

Ciclo precoce e excelente pós-colheita. Apresenta baixa incidência de flor macho.

Coloração: verde-clara brilhante  
Tamanho médio: 23 x 3,5 cm

Peso médio: 140 g  
Ciclo médio: 50 dias  
Resistência: Cca



## PORTA ENXERTO PARA PEPINO JAPONÊS TSX 101 F1

Excelente sanidade / Alto vigor / Ótimo pegamento na enxertia / Sistema radicular muito vigoroso / Resistente ao Fusarium e Oídio e boa tolerância a nematoides, proporcionando brilho ao fruto / Prolonga o período de colheita.

Variedade

Coloração

Tipo

Tamanho Médio

Peso Médio

Ciclo Médio

Resistência

**ABÓBORA MORANGA EXPOSIÇÃO**

Laranja

-

30 x 14 cm

4,5 kg

110 dias

-

**PEPINO NATSU-NO-KAGAYAKI F1**

Verde-escura com espinhos brancos

Japonês

21 x 4 cm

135 g

50 dias

Gc



## AGRIÃO DO SECO H100

**Pontos Fortes**

Folhas eretas, coloração verde-intensa e com bom rendimento.

**Planta**

Vigorosa, com folhas largas e boa coloração.

**Características**

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: verde-intensa  
Época de plantio: ano todo  
Ciclo: 42 a 46 dias

## ALFACE AMERICANA ASTRA

**Pontos Fortes**

Alta sanidade foliar, cabeça compacta e pesada. Indicada para processamento e mercado fresco.

**Planta**

Vigorosa, com bom enfolhamento e proteção de cabeça.

**Características**

Cabeça compacta e bem protegida. Indicada para cultivo de verão.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 40 x 25 cm  
Peso médio: 800 g

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: pendoamento precoce

## ALFACE AMERICANA CIBELE

**Pontos Fortes**

Cabeça compacta, alta sanidade foliar e ampla adaptação de cultivo.

**Planta**

Apresenta tamanho grande e coração baixo, com boa proteção de cabeça.

**Características**

Alto rendimento para processamento, tolerância a oscilação climática e pós-colheita muito boa. Indicada para plantio de inverno.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 40 x 20 cm  
Peso médio: 750 g

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: BL: 1-16

## ALFACE AMERICANA DIVA

**Pontos Fortes**

Planta muito vigorosa, elevada sanidade foliar e alta tolerância ao calor.

**Planta**

Apresenta boa folhagem externa para proteção de cabeça.

**Características**

Cabeça grande e bem protegida com coração baixo. Possui alta adaptação ao calor. Indicada para plantio de verão.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 40 x 21 cm

Peso médio: 700 g  
Ciclo médio: 80 dias



## ALFACE AMERICANA LAUREL



### Pontos Fortes

Cabeça compacta, alta sanidade foliar e ótimo padrão de mercado.



### Planta

Apresenta bom enfolhamento e boa pós-colheita.



### Características

Cabeça pesada e compacta, destinada para processamento e mercado fresco. Época de plantio meia estação e verão.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 18 x 15 cm

Peso médio: 700 g  
Ciclo médio: 80 dias

## ALFACE CRESPA CAMILA



### Pontos Fortes

Grande número de folhas e boa tolerância ao pendoamento precoce.



### Planta

Vigorosa, miolo cheio e folhas muito crespas.




### Características

Alta adaptação para cultivo em hidroponia e campo aberto. Cultivo o ano todo.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 40 x 20 cm  
Peso médio: 600 g

Ciclo médio: 70 dias  
Resistência: pendoamento precoce

## ALFACE CRESPA ELBA



### Pontos Fortes

Coloração e tolerância ao calor.



### Planta

Tamanho grande, folhas largas e crespas.




### Características

Baixa incidência de brotação lateral e boa uniformidade. Apresenta tolerância ao pendoamento precoce.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 40 x 25 cm  
Peso médio: 600 g

Ciclo médio: 65 dias  
Resistência: pendoamento precoce

## ALFACE CRESPA SAMIRA



### Pontos Fortes

Boa tolerância ao pendoamento precoce e resistência ao LMV. Indicada para cultivo de verão.



### Planta

Muito vigorosa, com folhas longas e firmes.



### Características

Grande, com caule grosso e bastante rústica.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 40 x 20 cm  
Peso médio: 600 g

Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: LMV e pendoamento precoce



## ALFACE LISA REGINA 500

**Pontos Fortes**

Excelente formato e coloração, baixa incidência de brotos laterais.

**Planta**

Uniforme, vigorosa, volumosa e com folhas espessas.


**Características**

Tolerância ao pendoamento precoce e ótimos resultados em hidroponia. Cultivo o ano todo.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 40 x 18 cm  
Peso médio: 500 g

Ciclo médio: 70 dias  
Resistência: LMV

## ALFACE LISA VITÓRIA VERDINHA

**Pontos Fortes**

Não apresenta formação de cabeça. Tolerante ao calor e ao pendoamento precoce.

**Planta**

Vigorosa e de coloração verde-intenso.

**Características**

Indicada para cultivo em regiões quentes. Apresenta boa pós-colheita.

Coloração: verde-escura  
Tamanho médio: 35 x 16 cm

Peso médio: 450g  
Ciclo médio: 60 dias

## ALFACE MIMOSA IMPERIAL

**Pontos Fortes**

Resistência a Míldio e ao LMV.

**Planta**

Compacta e com elevado número de folhas. Apresenta coloração muito atrativa e folhas tenras bem recortadas.

**Características**

Boa tolerância ao pendoamento precoce, ao calor e excelente pós-colheita.

Coloração: verde-clara  
Tamanho médio: 38 x 18 cm  
Peso médio: 500 g

Ciclo médio: 65 dias  
Resistência: Bl:1-16, 21, 23 e LMV

## ALFACE MIMOSA IMPERIAL ROXA

**Pontos Fortes**

Resistência a Míldio, tolerância ao pendoamento precoce e coloração intensa.

**Planta**

Volumosa, aberta e com folhas longas, tenras e com bordas bem recortadas.

**Características**

Boa tolerância ao pendoamento precoce. Cultivo o ano todo.

Coloração: vermelha-intensa  
Tamanho médio: 38 x 14 cm  
Peso médio: 450 g

Ciclo médio: 60 dias  
Resistência: Bl: 1,5, 7, 15, 16,18, 20, 21 e 23-25



### ALFACE ROMANA DONNA



#### Pontos Fortes

Boa formação de cabeça.



#### Planta

Alongada, crocante, muito vigorosa e de sabor suave.



#### Características

Excelente uniformidade e boa tolerância ao manuseio, transporte e à deficiência de cálcio.

Coloração: verde-escura  
Tamanho médio: 30 x 35 cm  
Peso médio: 700 g

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: LMV

### ALFACE ROXA RED STAR



#### Pontos Fortes

Coloração mais intensa do mercado, resistência ao LMV e Míldio.



#### Planta

Crespa, roxa com excelente coloração e uniformidade.



#### Características

Boa apresentação em composição de pratos e tolerância ao pendoamento precoce. Cultivo o ano todo.

Coloração: roxa-intensa  
Tamanho médio: 25 x 12 cm  
Peso médio: 150 g

Ciclo médio: 60 dias  
Resistência: Bl:1-16, 21, 23, 32 e LMV

### ALHO PORRO SUPREMO



#### Pontos Fortes

Boa tolerância à doenças foliares.



#### Planta

Ereta, com talo grosso, muito uniforme e ótimo sistema radicular.



#### Características

Folhas de coloração verde levemente azulada e talo branco. Para plantio o ano todo.

Ciclo médio: 180 dias

### ALMEIRÃO PÃO DE AÇUCAR



#### Pontos Fortes

Folhas vigorosas, com bom fechamento e uniformidade.



#### Planta

Folhas grandes e uniformes.



#### Características

Excelente fechamento de cabeça e alta aceitação de mercado.

Coloração: verde-clara  
Ciclo médio: 60 dias



**BRÓCOLIS SALINAS F1****Pontos Fortes**

Granulometria fina e cabeça grande.

**Planta**

Vigorosa sem brotação lateral.

**Cabeça**

Arredondada e grande.

**Características**

Plantio de outono/inverno.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 18x12 cm  
Peso médio: 600 g

Ciclo médio: 100 dias  
Resistência: Hb

**BRÓCOLIS VERATTO F1****Pontos Fortes**

Alta sanidade foliar, cabeça arredondada e granulometria fina.

**Planta**

Compacta.

**Cabeça**

Apresenta formato arredondado.

**Características**

Permite cultivo em diferentes condições climáticas. Muito boa pós-colheita.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 18x13 cm  
Peso médio: 500 g

Ciclo médio: 95 dias  
Resistência: Xcc Intermediária (IR)

**CHICÓRIA LEONA****Pontos Fortes**

Miolo bem cheio.

**Planta**

Vigorosa, com folhagem verde-escura e pouco recortada.

**Características**

Tolerante ao pendoamento precoce.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 40x18 cm  
Peso médio: 700 g

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: pendoamento precoce

**COENTRO FREVO****Pontos Fortes**

Precocidade de colheita, alto rendimento e tolerância à doenças.

**Planta**

Ereta e com talo grosso muito uniforme.

**Características**

Adaptada para regiões de altas temperaturas (Nordeste, Norte e Centro Oeste). Período de plantio o ano todo.

Coloração: verde  
Ciclo médio: 30 dias



## COUVE-CHINESA AKIRA F1

**Pontos Fortes**

Alta sanidade foliar, ciclo precoce e cabeça compacta.

**Planta**

Vigorosa com folhas eretas.

**Cabeça**

Formato padrão (bala de canhão), compacta e de miolo amarelo.

**Características**

Apresenta cabeças uniformes. Para plantio de verão.

Coloração interna: amarela  
Tamanho médio: 16 x 35 cm  
Peso médio: 2,5 kg

Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: Pb, Hb, TuMV e CaMV

## COUVE-CHINESA KINJITSU R F1

**Pontos Fortes**

Alto vigor e sanidade foliar.

**Planta**

De coloração verde e tamanho grande.

**Cabeça**

Formato "bala de canhão".

**Características**

Ideal para plantio no verão.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 18 x 38 cm  
Peso médio: 3 kg

Ciclo médio: 85 dias  
Resistência: Abe, Am, CaMV, Pb e TuMV

## COUVE-CHINESA VICTORY F1

**Pontos Fortes**

Sanidade foliar, formato e vigor.

**Planta**

Precoce com excelente desempenho em altas temperaturas.

**Cabeça**

Cabeça padrão de mercado.

**Características**

Alta sanidade foliar.

Coloração: verde  
Tamanho médio: 18 x 35 cm  
Peso médio: 2,8 kg

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: Abe, Am, CaMV, Pb e TuMV

## COUVE-FLOR ALPINA F1

**Pontos Fortes**

Boa proteção de cabeça, ampla adaptação de cultivo e resistência à Xcc (xanthomonas).

**Planta**

Folhagem ereta e vigorosa.

**Cabeça**

Compacta de coloração branca.

**Características**

Apresenta boa sanidade foliar. Cultivo de inverno.

Peso médio: 1,7 kg  
Ciclo médio: 100 dias  
Resistência: Xcc



## COUVE-FLOR PRIMABELA F1

**Pontos Fortes**

Alto índice de aproveitamento de cabeças.

**Planta**

Vigorosa e com folhas eretas.

**Cabeça**


Coloração branca e com boa proteção.

**Características**

Apresenta boa sanidade. Indicada para cultivo em início e final de verão.

Peso médio: 1 kg  
Tamanho médio: 18 x 12 cm  
Ciclo médio: 95 dias

## COUVE-FLOR VERA F1

**Pontos Fortes**

Ciclo precoce, alta sanidade foliar e cabeça branca.

**Planta**

Vigorosa com folhas eretas.

**Cabeça**

Coloração branca e com boa proteção.

**Características**

Indicada para cultivo de alto verão. Apresenta boa pós-colheita.

Peso médio: 1,2 kg  
Tamanho médio: 20 x 12 cm  
Ciclo médio: 95 dias  
Resistência: Xcc

## COUVE-MANTEIGA KOBE F1

**Pontos Fortes**

Tamanho grande e folhas escuras.

**Planta**

Vigorosa, precoce, com formato e coloração ideais para o mercado.

**Características**

Tamanho compacto e internódios curtos. Plantio o ano todo.

Coloração: verde-escura  
Tamanho médio: 20 x 35 cm  
Peso médio: 150 g  
Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: Xcc

## ESPINAFRE DYNAMITE F1

**Pontos Fortes**

Alta sanidade, coloração das folhas (verde-escuras) e ótimo rendimento.

**Planta**

Ereta.

**Características**

Híbrido para o mercado hidropônico com ótima pós-colheita. Para plantio o ano todo.

Ciclo médio: 50 dias.



## RABANETE RUBRO F1



## Pontos Fortes

Excelente tolerância à rachadura, raízes uniformes e coloração intensa.



## Planta

Porte médio, vigorosa e com folhagem permitindo boa cobertura dos frutos. Apresenta estrutura vertical.



## Raiz

Redonda, com casca brilhante, polpa crocante, de sabor suave e baixo índice de isoporização.



## Características

Sabor suave e polpa crocante. Resistente à Ferrugem Branca e Mildio.

Coloração: vermelha-média brilhante

Tamanho médio: 3,5 cm

## REPOLHO ATLANTA F1



## Pontos Fortes

Cabeça grande e compacta. Resistência à Xcc (xanthomonas)



## Planta

Vigorosa e com boa cobertura foliar.



## Cabeça

Semi globular e coloração verde-azulado.



## Características

Alta tolerância à doenças foliares e boa pós-colheita.

Tamanho médio: 20 x 16 cm

Peso médio: 2 kg

Ciclo médio: 100 dias

Resistência: Foc e Xcc

## REPOLHO HELENO F1



## Pontos Fortes

Cabeça compacta, com resistência à hémia.



## Planta

Vigorosa e com boa cobertura foliar.



## Cabeça

Formato globular e coloração verde-azulado.



## Características

Permite cultivo em áreas com histórico de doenças. Apresenta muito boa pós-colheita.

Tamanho médio: 19 x 16 cm


Peso médio: 2,2 kg

Ciclo médio: 100 dias

Resistência: Pb

**HÉRMIA DAS CRUCÍFERAS:** Existem muitas raças de Hémia das Crucíferas, inclusive algumas ainda não identificadas. Sendo assim, o híbrido poderá não apresentar resistência à todas as raças. Para maior proteção, recomendamos que seja efetuado testes nas áreas de plantio.

## REPOLHO KIREI F1



## Pontos Fortes

Planta vigorosa de excelente coloração e padrão comercial. Resistência à Xcc (xanthomonas)



## Planta

Porte grande com folhagem ereta e coloração roxa.



## Cabeça

Redonda, levemente achatada e compacta.



## Características

Alta uniformidade.

Tamanho médio: 20 x 16 cm

Peso médio: 2 kg

Ciclo médio: 100 dias

Resistência: Xcc



## REPOLHO VELOCE F1

**Pontos Fortes**

Cabeça média e compacta. Apresenta alta resistência à xanthomonas.

**Planta**

Precoce e com boa cobertura foliar.

**Cabeça**

Formato globular e coloração verde-azulado.

**Características**

Resistência ao rachamento de cabeça. Permite colheita mais escalonada.

Tamanho médio: 18 x 16 cm  
Peso médio: 1,6 kg  
Ciclo médio: 85 dias

Resistência: Xcc

## RÚCULA ROKA

**Pontos Fortes**

Folhas de coloração verde-escura, tenras e com ótimo sistema radicular.

**Planta**

Folhas pouco lobuladas.

**Características**

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: verde-escura  
Época de plantio: ano todo  
Ciclo: 30 a 42 dias

## RÚCULA VELOSTER

**Pontos Fortes**

Alta precocidade, excelente uniformidade e folhas largas e pouco recortadas.

**Planta**


Folhas pouco lobuladas.

**Características**

Material bem adaptado para cultivo convencional e hidropônico.

Coloração: verde  
Época de plantio: ano todo  
Ciclo: Hidroponia 28 dias e campo 35 dias em média

## SALSA ELISA

**Pontos Fortes**

Tolerante ao pendoamento precoce e bom rendimento.

**Planta**

Ereta com talo grosso.

**Características**

Bom rendimento com 3 a 4 cortes.

Coloração: verde  
Ciclo médio: 70 dias

Época de semeio: abril a agosto

## SALSA PAULISTA

**Pontos Fortes**

Tolerante às doenças foliares e elevado número de cortes.

**Planta**

Vigorosa.

**Características**

Alta resistência ao tombamento.

Tamanho médio: 35 cm  
Peso médio: 70 g

Ciclo médio: 65 dias  
Época de semeio: setembro a março



## FEIJÃO-DE-VAGEM CELTA

**Pontos Fortes**

Uniformidade de vagem, sanidade de planta e produtividade.

**Planta**

Rasteira, vigorosa e com boa cobertura foliar.

**Vagem**

Ótima coloração e formato.

**Características**

Excelente sanidade de planta. Ótima opção para rotação de cultura.

Coloração: verde-escuro  
Tamanho médio: 16 cm

Ciclo médio: 70 dias  
Resistência: Psp, CI e BCMV

## FEIJÃO-DE-VAGEM STRADA

**Pontos Fortes**

Sanidade de planta, longevidade de colheita e produtividade.

**Planta**

Indeterminada, vigorosa com boa cobertura foliar.

**Vagem**

Com ótima coloração, formato e tamanho.

**Características**

Excelente sanidade de plantas.

Coloração: verde-brilhante  
Tamanho médio: 14 cm

Ciclo médio: 75 dias  
Resistência: BCMV

## FEIJÃO-DE-VAGEM VERSALHES

**Pontos Fortes**

Sanidade de planta e qualidade de vagem.

**Planta**

Indeterminada, vigorosa e com boa cobertura foliar.

**Vagem**

Coloração verde-escuro, com ótimo formato e tamanho.

**Características**

Vagem com pouca fibra e sem fio. Indicada para comercialização em bandeja, regionalmente conhecida como "vagem holandesa" ou "vagem francesa".

Coloração: verde-escuro  
Tamanho médio: 15 cm

Ciclo médio: 80 dias  
Resistência: CI e BCMV

## QUIABO ESMERALDA F1

**Pontos Fortes**

Produtividade, maior janela de colheita e precocidade.

**Planta**

Vigorosa e de crescimento indeterminado.

**Vagem**

Uniformes e de excelente coloração.

**Características**

Elevada brotação lateral e período de colheita mais longo.

Coloração: verde-clara  
Ciclo médio: 60 dias

Tamanho médio: 16 x 1,8 cm  
Peso médio: 8 g



## QUIABO ESTRELA F1

**Pontos Fortes**

Precocidade de colheita e alto rendimento.

**Planta**

Vigorosa com boa brotação lateral.

**Vagem**

Roliço e de coloração verde-intenso.

**Características**

Apresenta elevada produtividade. Período de plantio o ano todo em regiões de clima quente.

Coloração: verde  
Ciclo médio: 55 dias

| Variedade                                   | Coloração                         | Tamanho Médio | Peso Médio | Ciclo Médio | Resistência         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| <b>ALFACE MIMOSA SALAD BOWL</b>             | Verde                             | 40 x 15 cm    | 450 g      | 60 dias     | Pendoamento precoce |
| <b>ALFACE MIMOSA SALAD BOWL ROXA</b>        | Roxa                              | 35 x 22 cm    | 450 g      | 60 dias     | -                   |
| <b>AGRIÃO DE ÁGUA FOLHA LARGA (FRANCÊS)</b> | Verde-escura                      | -             | -          | 70 dias     | -                   |
| <b>ALMEIRÃO TURIM</b>                       | Verde-clara                       | 22 cm         | -          | 30 dias     | -                   |
| <b>BRÓCOLIS RAMIREZ F1</b>                  | Verde                             | 12 x 20 cm    | 300 g      | 90 dias     | -                   |
| <b>CEBOLINHA NATSUYO</b>                    | Verde levemente azulada           | 35 cm         | -          | 60 dias     | -                   |
| <b>CHICÓRIA LUCIANA</b>                     | Verde-escura                      | 40 cm         | 750 g      | 80 dias     | -                   |
| <b>COENTRO PORTUGUÊS</b>                    | Verde-clara                       | 37 cm         | -          | 65 dias     | -                   |
| <b>COENTRO SUPER VERDÃO</b>                 | Verde-escura                      | 27 cm         | -          | 45 dias     | -                   |
| <b>ESPINAFRE NOVA ZELÂNDIA</b>              | Verde-escura                      | -             | -          | 50 dias     | -                   |
| <b>GOBO TAKINOGAWA (BARDANO)</b>            | -                                 | 50 cm         | -          | 85 dias     | -                   |
| <b>RABANETE ZAPP</b>                        | Externa vermelha e interna branca | 4,0 x 3,5 cm  | 30 g       | 25 dias     | Xcc                 |
| <b>REPOLHO MIDORI F1</b>                    | Verde-escura                      | 20 x 16 cm    | 2,3 kg     | 110 dias    | Xcc                 |
| <b>REPOLHO SEKAI F1</b>                     | Verde-azulada                     | 18 x 15 cm    | 1,8 kg     | 100 dias    | Xcc                 |
| <b>RÚCULA FOLHA LARGA (IMPORTADA)</b>       | Verde-escura                      | 20 cm         | -          | 40 dias     | -                   |
| <b>RÚCULA SELVÁTICA</b>                     | Verde-intenso                     | -             | -          | 50 dias     | -                   |

| Variedade                     | Tipo     | Coloração    | Tamanho Médio | Ciclo Médio |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| <b>ERVILHA MAX 40</b>         | Grão     | Verde-escura | 11 cm         | 72 dias     |
| <b>FEIJÃO DE VAGEM LÍDER</b>  | Trepador | Verde        | 13 cm         | 63 dias     |
| <b>FEIJÃO-DE-VAGEM ZIGANE</b> | Rasteiro | Verde        | 13 cm         | 63 dias     |



**TOMATE PICCOLO**



**piccolo**  
tomate mini italiano

Pequeno no tamanho, grande no sabor.

- Excelente sabor
- Ótima produtividade

**TOMATE DELLYCIA**



Tomate  
**Dellycia**

Um novo conceito de tomate cereja.

- Resistência ao TYLCV (Geminivírus)
- Alta qualidade
- Excelente sabor

**TOMATE GRAPE MASCOT**



Tomate Grape  
**MASCOT**  
+ Doce

O tomate grape mais saboroso do mercado.

- Alto Brix
- Uniformidade
- Elevada produtividade

**TOMATE SUNGRAPE**



TOMATE  
**Sungrape**

- Sabor adocicado
- Formato e coloração diferenciados

**ABOBRINHAS BALLSQUASH**



ABOBRINHAS  
**ballsquash**

Para um paladar refinado e diferenciado.

- Variedades inovadoras
- Alta produtividade

**MINI PIMENTÕES**



Mini  
**Pimentões**  
DOCE SABOR

Saborosos na mesa, lucrativos no campo.

- Ideal para petiscos, grelhados e saladas
- Formato e sabor diferenciados
- Alto valor agregado



# ONDE ESTAMOS

NOW studio



## **Matriz - SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP**

• Matriz e Estação Experimental



## **Filial - MOSSORÓ/RN**

• Estação Experimental



## **Filial - JAÍBA/MG**

• Unidade de Produção e Beneficiamento de Sementes



## **Filial - GUIMARÃS/MG**

• Unidade de Pesquisa e Estação Experimental



## **Filial - ORIZÔNIA/GO**

• Unidade de Produção e Beneficiamento de Sementes



## **Filial - ITUPORANGA/SC**

• Estação Experimental

# AGRISTAR

CONFIANÇA NO AMANHÃ



Tel.: 19 3514-7330

[www.agristar.com.br](http://www.agristar.com.br) | [info@agristar.com.br](mailto:info@agristar.com.br)